

رقم الوثيقة	RB.FR. 28	تاريخ النشر الأول	2010/02/01	تاريخ التنقيح	2016/03/11	رقم التنقيح	1	رقم الصفحة	3/1
-------------	-----------	-------------------	------------	---------------	------------	-------------	---	------------	-----

سبب التنقيح : تغيير رقم الوثيقة

#### المريض

الإسم واللقب.....  
تاريخ الميلاد.....  
تاريخ القبول للمستشفى.....  
تاريخ القبول السريري.....  
رقم البروتوكول.....  
رقم الهاتف.....  
العنوان.....

- التصوير الشعاعي للمريء بالباريوم ، يتم إجراؤه من أجل البحث في صعوبة البلع أو شعور حس الإنغلاق في البلعوم بسبب المواد الغذائية. يكشف عن المشاكل مثل ضيق المريء ، القرحات ، فتق المعدة وما شابه من مشاكل أو مشاكل الحركة خلال مرور الغذاء من المريء.
- التصوير الشعاعي للمريء بالباريوم يتم في قسم الأشعة ، عليكم بعدم تناول الطعام أو شرب أي شي على الأقل قبل 6 ساعات من التصوير.
- عليكم الوقوف أمام جهاز الأشعة وسيتم منكم طلب شرب الباريوم و سائل أبيض خاص. هذه المادة ستجعل المريء مرئي. لرؤية حركات عضلات المريء يمكن إعطاؤك قطعة من الخبز والسكريات لتأكلها. بعد أيام قليلة من الإختبار يكون لون البراز بلون الطباشير ، هذا غير مضر وسببه الباريوم.
- عليكم بإستهلاك كمية كبيرة من السوائل بعد المداخلة لمدة يومين او ثلاث لكي لا تُصابوا بالإمساك.



#### متى ؟

- عسر الهضم
- ألم أثناء البلع
- هروب الحمض الى المريء
- الشبهة في وجود ثقب أو تمزق
- تقييم قبل العملية

رقم الوثيقة	RB.FR. 28	تاريخ النشر الأول	2010/02/01	تاريخ التنقيح	2016/03/11	رقم التنقيح	1	رقم الصفحة	3/2
-------------	-----------	-------------------	------------	---------------	------------	-------------	---	------------	-----

ما هي الحالات التي تستلزم عدم إجراء هذا التطبيق؟  
الدخول الى الجسم ( هروب الطعام الى القصبة الهوائية أثناء البلع).  
المواد المستعملة من اجل هذا الإجراء  
أكثر مادة يتم إستخدامها هي " الباريوم".

#### تجهيز المريض للتصوير

- إعطاء معلومات للمريض.
- التحقيق في الحمل.
- تجهيز المريض بشكل عام ونفسي ومبادئ الإجراء.
- يجب أن تكون المعدة فارغة حيث سيتم ابتلاع كيس الباريوم.

#### العملية – تصوير الفيلم

يتم تصوير المريء بشكل كامل والمريض في وضع واقف على قدميه و يبلغ خليط الباريوم المجهز.  
في العادة يتم أيضاً تصوير المعدة والإثنا عشر.

#### بعد التصوير

بعد التصوير يجب تنبيه المريض بخصوص الإمساك وتوصيته بشرب الماء بكثرة.

#### المضاعفات

هروب خليط الباريوم الى القصبة الهوائية.

تسرب الباريوم في المرضى الذين يعانون من ثقب.



**أقبل بتطبيق المداخلة / العلاج الذي تم تعريفه في هذا النموذج.**

إسم – لقب المريض : .....

التاريخ / الساعة : .....

التوقيع : .....

3/3	رقم الصفحة	1	رقم التنقيح	2016/03/11	تاريخ التنقيح	2010/02/01	تاريخ النشر الأول	RB.FR. 28	رقم الوثيقة
-----	------------	---	-------------	------------	---------------	------------	-------------------	-----------	-------------

الطبيب الذي قام بإعطاء المعلومات

الإسم - اللقب :  
التاريخ / الساعة :  
التوقيع والختم :

الشاهد على انه تم إعطاء معلومات للمريض و / أو تم هذا الإجراء بشكل شفوي للمرضى الذين لا يجيدون القراءة والكتابة :

الإسم - اللقب :  
الهاتف :  
التاريخ / الساعة :  
العنوان :  
التوقيع :

من أجل المرضى الذين ليست لديهم كفاءة قانونية :

يتم التعبئة من طرف ولي / الوصي القانوني للمريض

الإسم - اللقب :  
التاريخ / الساعة :  
الهاتف :  
التوقيع :  
العنوان :

أراجع عن الموافقة التي قدمتها من أجل تطبيق المداخلة / العلاج المذكور في هذه الإستمارة ، و انا على وعي بجميع الآثار السلبية والمخاطر التي قد تحدث.

إسم - لقب المريض :  
التاريخ / الساعة :  
التوقيع :