

رقم الوثيقة	RB.FR.34	تاريخ النشر الأول	2011/06/23	تاريخ التنقيح	2016/04/01	رقم التنقيح	1	رقم الصفحة	3/1
-------------	----------	-------------------	------------	---------------	------------	-------------	---	------------	-----

سبب التنقيح: تغيير رقم الوثيقة

المريض

الإسم واللقب.....
 تاريخ الميلاد.....
 تاريخ القبول للمستشفى.....
 تاريخ القبول السريري.....
 رقم البروتوكول.....
 رقم الهاتف.....
 العنوان.....

1 - موافقة كتابية (رضاء) :

- هذا القسم سيتم قرانته وتعبئته من طرف المريض.
 عزيزي المريض الرجاء قراءة هذه الإستمارة بدقة:
- من حقك الطبيعي الحصول على معلومات حول المداخلة / العلاج الموصى به لعلاج حالتك الطبية ومرضك. تتوفر معلومات حول المداخلة / العلاج المقترح في الجزء الثاني من النموذج. لك الحق بطلب نسخة من الصفحة الثالثة والرابعة لهذه الإستمارة.
 - هدف هذه الإيضاحات ، مشاركتك لاتخاذ قرارات بشأن المواضيع المتعلقة بصحتك بشكل أكثر وعياً.
 - القرار متروك لك بشأن الموافقة أو عدم الموافقة للإجراء الذي سيتم بعد المعرفة بالمداخلات التشخيصية ، فوائد العلاج الطبي والجراحي و المخاطر المحتملة.
 - إذا لم تقبل المداخلة / العلاج الموصى عليك بتعبئة القسم الثالث.
 - حتى إذا كنت قد وقعت على إستمارة الموافقة للمداخلة / العلاج ، لك الحق في إسترجاع الموافقة هذه متى ما شئت. لكن يجب ان لا ننسى أنه من الناحية القانونية يمكنك إسترجاع الموافقة بعد البدء بالمداخلة بشرط ان لا يُشكل خطر من الناحية الطبية.
 - عند إسترجاعك للموافقة التي أعطيتها للمداخلة / العلاج عليك بتعبئة القسم الرابع.
 - إذا كانت لديك أسئلة غير المذكورة هنا وظيفتنا الإجابة عليها.
 - أخذت معلومات بخصوص المداخلة / العلاج الطبي – الجراحي التي سُجّرى بخصوص التشخيص والعلاج الطبي.
 - فهمت وقبلت أن أي مداخلة إضافية خارج ما هو مذكور في هذه الإستمارة سيتم من أجل منع الأضرار الجادة بخصوص صحي وإنقاذ حياتي.
 - فهمت وقبلت أنه لكون مؤسستنا مستشفى تعليمي يمكن أن يقوم بالتطبيق المداخلة / العلاج المساعد ، مساعد باحث تحت مراقبة ومسؤولية الطبيب المسؤول عن التعليم (عضو هيئة التدريس ، مساعد الشيف ، الشيف ، المساعد الرئيسي ، الأخصائي) ، لكن تحت كل الظروف سيكون الطبيب ذات خبرة كافية.
 - تم إعلامي بالمضاعفات والمخاطر المحتملة.
 - تم إعلامي أنه هناك أيضاً مخاطر أخرى تهدد صحي عند رفض هذا التشخيص و طرق العلاج ، وكذلك عن وجود أو عدم وجود طرق طبية أخرى تحل محل هذا العلاج.

رقم الوثيقة	RB.FR.34	تاريخ النشر الأول	2011/06/23	تاريخ التنقيح	2016/04/01	رقم التنقيح	1	رقم الصفحة	3/2
-------------	----------	-------------------	------------	---------------	------------	-------------	---	------------	-----

II. إعطاء معلومات عن منظم ضربات القلب الدائم :

هل تعلم أن قلبنا هو نظام يشبه شبكة كهرباء المدينة؟ الإشارات الصادرة من المركز الذي يقع في الأذين الأيمن ، تمر بعد إنتظار قصير في محطة تقع بين الأذين والبطين ، تنتشر الى البطينات من خلال مسارات نقل متخصصة و وهكذا ، تنتقل الإشارة الكهربائية الناتجة في المركز الرئيسي إلى جميع خلايا عضلة القلب فيتحقق انقباض القلب.

• لماذا نحتاج الى منظم ضربات القلب؟

تتولد الحاجة لمنظم ضربات القلب الذي يتم تركيبه في الجسم من أجل توفير سرعة نبضات القلب اللازمة لإستمرار حياة المريض بشكل طبيعي في حال حدوث البطء الشديد لعدد ضربات القلب بسبب عدم تكوين مركز الإشارات لإشارات بسرعة كافية أو حدوث إنقطاع لأي سبب كان على مسارات النقل.

منظم ضربات القلب الدائم منتجات تكنولوجية متقدمة للغاية وتحس دائماً بالقلب للمداخلة عند الضرورة. في بعض أنواعها عندما تكون حاجة لزيادة سرعة قلب المريض فإنها تقوم بالرد بتزويد سرعتها. وبالتالي ، الشكاوي التي يُسببها بطء سرعة قلب المريض مثل الإغماء ، الضيق ، دوران الرأس وضيق التنفس ستختفي وكذلك نوعية الحياة ستتحسن.

• كيفية تركيب جهاز منظم ضربات القلب؟

يتم تحت التخدير العام ، تركيب أسلاك رقيقة تسمى الأقطاب الكهربائية في الأذين أو البطين أو كلاهما معاً من داخل الوريد الكبير الذاهب للقلب في الصدر و وربطهما بمولد يوضع تحت جلد الصدر. هذه الإجراء يستمر 30 – 60 دقيقة مدة البقاء في المستشفى 2 – 5 يوم.

• هل يمكن أن تكون هناك أحداث سلبية مرتبطة بتركيب منظم ضربات القلب؟ وما هي مخاطر الإجراء؟

تطبيق منظم ضربات القلب الدائم هو إجراء جراحي صغير ، لهذا السبب قد تواجهنا بعض المخاطر الغير رغوب بها ، لكن المضاعفات هنا نادرة جداً و في كثير من الأحيان لا تُشكل أهمية حياتية. من المضاعفات الغير مرغوب بها التي قد تظهر خلال التطبيق : تمزق غشاء الرئة عند الدخول للشريان ، نزيف بسبب دخول الإبرة الشريان بدل الوريد و إضطراب النبضات. إصابة الجراثيم لمكان الجرح بعد الإجراء من الإحتمالات الواردة النادرة ، سيتم إعطاء المضاد الحيوي الوقائي لمنع هذا الوضع.

قد يحدث إنسداد في الوريد الذي تم تطبيق الأقطاب الكهربائية فيه وبالتالي تظعر مشاكل مثل تورم في الوجه والذراع ، ألم الوريد في القسم الأمامي من الصدر.

أيضاً من الحالات النادرة بعد فترة من تركيب منظم ضربات القلب ، قد يخرج المولد أو الأسلاك تلقائياً خارج الجلد ، في هذا الوضع يجب التعمير بفتح جيب منظم ضربات القلب.



إستمارة الموافقة على تركيب منظم ضربات القلب الدائم



رقم الوثيقة	RB.FR.34	تاريخ النشر الأول	2011/06/23	تاريخ التنقيح	2016/04/01	رقم التنقيح	1	رقم الصفحة	3/3
-------------	----------	-------------------	------------	---------------	------------	-------------	---	------------	-----

تجب الإستراحة في السرير دون القيام منه لمدة 24 ساعة بعد التطبيق ، يتم أخذ الغرز بعد 6 – 10 أيام من التطبيق. لن تحدث تغييرات مهمة في حياتك بعد تركيب منظم ضربات القلب الدائم. طبيبك سوف يعلمك عن السلوكيات والظروف البيئية التي قد تؤثر سلبا على منظم ضربات القلب الخاص بك.

لا يوجد بديل لهذا العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى جهاز منظم ضربات القلب الدائم. بعد 5 – 6 سنوات سينتهي عمر منظم ضربات القلب، يتم فقط تغيير المولد دون المساس بالأقطاب الكهربائية. بعد تركيب منظم ضربات القلب عليكم مراجعة الطبيب من فترة لآخرى.

قرأت وفهمت " إستمارة المعلومات بخصوص تركيب منظم ضربات القلب الدائم " المكون من صفحة واحدة أعلاه.

أقبل تطبيق المداخلة / العلاج المعرف به في هذه الإستمارة.
(الجملة المذكورة أعلاه على المريض كتابتها بخط يده)

.....
.....
.....
.....